


# Odin

AUDIOSYSTEMS BY DAP

**HANDLEIDING**



**NEDERLANDS**

**Odin PM-01 Buisadapter V1**

**Bestelcode: D3912**

## Inhoudsopgave

---

<b>Waarschuwing</b> .....	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Bepalingen voor het gebruik .....	3
Rigging .....	3
Retourneren .....	4
Claims.....	4
<b>Beschrijving van het apparaat</b> .....	5
Overzicht .....	5
<b>Installatie</b> .....	6
<b>Instellingen en gebruik</b> .....	6
Kleine configuratie.....	6
<b>Onderhoud</b> .....	7
<b>Productspecificaties</b> .....	8
<b>Afmetingen</b> .....	8
<b>Opmerking</b> .....	9

## Waarschuwing



**Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!**




### Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

### Uw levering omvat:

- Odin PM-01 Buisadapter
- Gebruikershandleiding



### Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen

Controleer voor gebruik of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport.

Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet. Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

### BELANGRIJK!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Gebruik nooit een beschadigde of defecte buisadapter.
- Installeer het systeem nooit boven gebieden die openbaar toegankelijk zijn.
- Inspecteer de buisadapter zorgvuldig voor gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken en trillingen. Gebruik geen brute kracht tijdens de installatie of bediening van het apparaat.
- Houd u altijd aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid en de algemene regels voor veilig werken.
- Draag altijd een helm en beschermende schoenen.

- Raadpleeg altijd de nationale normen en voorschriften van het land waar de buisadapter gebruikt wordt.
- Alle buisadaptermoeten voor gebruik visueel worden geïnspecteerd. In geval van schade moet u de buisadapter niet langer gebruiken en deze voor inspectie retourneren naar een erkende DAP Audio-dealer.
- Vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend als u bekend bent met de functies.
- Verplaats een lading alleen nadat u zich ervan hebt verzekerd dat deze correct is bevestigd en dat er zich geen personen in de buurt van de hijsinstallatie en/of de lading bevinden.
- Bevestig nooit andere ladingen aan het arraysysteem.
- Klim nooit op het systeem tijdens of na de installatie.
- Stel het systeem nooit bloot aan extra belasting (zoals wind of sneeuw).
- Ga zeer voorzichtig te werk bij het ophangen van ladingen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Als het apparaat is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw DAP Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw DAP Audio-dealer.
- Alleen voor gebruik door volwassenen. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gemonteerd.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing en het gebruik van de buisadapter. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of een onjuiste installatie van dit apparaat.
- Toepassingen die niet in deze handleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan.
- Installatie, reparatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

### **Bepalingen voor het gebruik**

- Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere wijze dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigen en zal de garantie vervallen.
- Ander gebruik kan tot ernstige schade en/of letsel leiden.

*Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!*

### **Rigging**

*Volg de Europese en nationale richtlijnen met betrekking tot het ophangen van apparatuur (rigging), opzetten van trussen en alle andere veiligheidskwesties.*

*Voer de installatie niet zelf uit!*

*Laat de inspecties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel!*



### Retourneren



Geretourneerde handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk. De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Geretourneerde producten zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite +31-455667723 of stuur een e-mail naar [aftersales@highlite.nl](mailto:aftersales@highlite.nl) en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

**Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:**

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

### Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.

## Beschrijving van het apparaat

### Funcies

Met de Odin PM-01 Buisadapter kunt u de Tussenbuis (**D8611**) bevestigen aan de Odin T-8A-luidspreker in een kleine configuratie.

- Materiaal: Staal
- Afmetingen: 290 x 240 x 110 mm (LxBxH)
- Gewicht: 2,2 kg


### Optionele accessoires:

**D3900** – ODIN T-8A Line Array Satellite

**D3901** – ODIN S-18A Line Array Sub

**D8611** – Tussenbuis M20

### Overzicht



Afb. 01

- ① **Buisadapter (ø 35 mm)**  
Plaats een buis.
- ② **Montageschroef**  
Draai de schroef aan om de buis op de PM-01 te bevestigen.
- ③ **Schroefgaten voor ophanging (M8)**  
Gebruik de schroefgaten om de PM-01 op de T-8A te schroeven.

## Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de Odin PM-01 Buisadapter. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd.

**Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.**

## Instellingen en gebruik

Volg de onderstaande aanwijzingen aangezien deze betrekking hebben op de besturingsstand van uw voorkeur.




**LET OP**

**Bij een kleine configuratie mag u niet meer dan twee Odin T-8A-luidsprekers op elkaar stapelen! Overschrijd dit maximum niet!**




### Kleine configuratie

01) Bevestig de PM-01 op de T-8A-luidspreker met behulp van de speciale schroeven (afb. 02 en 03).




Afb. 02



Afb. 03

02) U kunt nu de Tussenbuis (**D8611**) bevestigen tussen de Odin T-8A en S-18A (afb. 04).



Afb. 04

### Onderhoud

De Odin PM-01 Buisadapter is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Veeg de eenheid af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.



## Productspecificaties


Model:	Odin PM-01 Buisadapter
Materiaal:	Staal
Afmetingen:	290 x 240 x 110 mm (LxBxH)
Gewicht:	2,2 kg

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: <http://www.odin-audiosystems.com/>  
E-mail: [service@highlite.nl](mailto:service@highlite.nl)

## Afmetingen







---

# Odin

AUDIOSYSTEMS BY DAP

©2017 ODIN